

NAVODILO ZA UPORABO**Kamagel gel****za vneto kožo****Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Kamagel in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kamagel
3. Kako uporabljati zdravilo Kamagel
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kamagel
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO KAMAGEL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Gel Kamagel vsebuje raztopino aluminijevega acetotartrata in ekstrakt cveta kamilice. Kombinacija obeh učinkovin zmanjšuje vnetje, oteklino in bolečino pri različnih kožnih vnetjih.

Kamagel je blago sredstvo, ki olajša pekočo bolečino, kožo prijetno hladi in je ne masti. Z lahko se spere s kože brez uporabe mila.

Kamagel priporočamo pri blagih kožnih vnetjih, ki so posledica:

- sončenja,
- močnega potenja in vlaženja v pregibih in kožnih gubah,
- pikov žuželk,
- ožigov meduz in
- britja.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO KAMAGEL**Ne uporabljajte zdravila Kamagel:**

- če ste alergični na (preobčutljivi za) aluminijev acetotartrat, ekstrakt cveta prave kamilice ali katerokoli sestavino zdravila Kamagel,
- če ste preobčutljivi na druge rastline iz družine nebinovk (arnika, ivanjščica, ognjič, ambrozija itd.).

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Kamagel:

- če ste imate odprte rane ali poškodbe, nanje gela ne nanašajte.

Kamagel uporabljajte le zunanje. Ne sme priti v stik s sluznico ali z očmi.

Uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Hkrati s Kamagelom na obolelo mesto ne nanašajte drugih zdravil za lokalno uporabo.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. Ker ni dovolj podatkov o varnosti zdravila med nosečnostjo in dojenjem, uporabe v teh obdobjih ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Kamagel vplival na sposobnost upravljanja motornih vozil in strojev.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO KAMAGEL

Pri jemanju zdravila Kamagel natančno upoštevajte navodilo. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Pri blagih kožnih vnetjih nanesite Kamagel večkrat na dan v tankem sloju na prizadeto mesto. Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Kamagel neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V zelo redkih primerih se pojavi preobčutljivost (manj kot 1 primer na deset tisoč zdravljenih bolnikov). Spoznate jo po srbenju, rdečini in poslabšanju stanja kmalu po nanosu. V takem primeru gel prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA KAMAGEL

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila Kamagel ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Kamagel

- Zdravilni učinkovini sta aluminijev acetotartrat in tekoči ekstrakt cveta prave kamilice. 1 g gela vsebuje 5 mg aluminijevega acetotartrata (aluminii acetotartras) v obliki 10 odstotne vodne raztopine in 10 mg tekočega ekstrakta cveta prave kamilice (*Matricariae flos extractum fluidum*) 1 : 1.
Ekstrakcijsko topilo: propilenglikol.
- Pomožne snovi so agar, glicerol, natrijev karbonat dekahidrat, 96 odstotni etanol (2 g/40 g gela), aroma kamilice, prečiščena voda.

Izgled zdravila Kamagel in vsebina pakiranja

Gel je rumene do zelenkasto rumene barve, z vonjem po parfumu in očetni kislini.

Zdravilo je na voljo v škatlah s 40 g gela v aluminijasti tubi.

Način izdajanja zdravila

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Navodilo je bilo odobreno

5. 10. 2006