

Navodilo za uporabo

Kapljice proti zobobolu

oralna raztopina
eterično olje cveta dišečega klinčevca, kafra, tinktura mire, kloroform

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1-2 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Kapljice proti zobobolu in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapljice proti zobobolu
3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice proti zobobolu
4. Možni neželeni učinki

5. Shranjevanje zdravila Kapljice proti zobobolu

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Kapljice proti zobobolu in za kaj ga uporabljamo

Kapljice proti zobobolu so raztopina za uporabo v ustni votlini. Uporabljajo se lokalno za kratkotrajno blaženje zobobola. Vsebujejo eterično olje cveta dišečega klinčevca, kafro, tinkturo mire in kloroform. Zdravilne učinkovine lokalno blažijo bolečine, delujejo antiseptično, adstringentno in/ali pospešujejo prekrvavitev na mestu nanosa. Evgenol, sestavina eteričnega olja cveta dišečega klinčevca, zavira nastanek snovi, ki se izločajo pri vnetjih.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapljice proti zobobolu

Ne uporabljajte zdravila Kapljice proti zobobolu

- če ste alergični na eterično olje cveta dišečega klinčevca, kafro, tinkturo mire, kloroform ali katero koli sestavino zdravila (navedeno v poglavju 6).
- **Kapljic ne uporabljajte ob zobobolu ali bolečinah pri izraščanju zob majhnih otrok.**
- Izdelka ne uporabljajte dlje časa in na večjih površinah ustne sluznice.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Ne vdihujte hlapov zdravila!
Zdravilo je namenjeno le lokalni uporabi na ustni sluznici in **ni primerno za uživanje!**

Ob vsakem zobobolu svetujemo čimprejšnji obisk pri zobozdravniku!

Otroci

Ker vsebuje močno dražilne učinkovine, tega zdravila ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 3 let. **Zaužitje kapljic pri majhnih otrocih lahko izzove zastrupitev (glejte poglavje 4)!**

Druga zdravila in zdravilo Kapljice proti zobobolu

Obvestite svojega farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.
Sočasno s tem zdravilom na prizadetem mestu ne uporabljajte drugih zdravil.

Zdravilo Kapljice proti zobobolu skupaj s hrano in pijačo

Neposredno po uporabi zdravila Kapljice proti zobobolu ne uživajte hrane in pijače.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.
Uporabe Kapljic proti zobobolu v času nosečnosti in dojenja ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo ob z navodili skladni uporabi nima vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Kapljice proti zobobolu vsebuje evgenol (sestavina eteričnega olja cveta dišečega klinčevca) in **tinkture mire**, ki lahko povzročita preobčutljivostne reakcije.

3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice proti zobobolu

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Na boleče mesto – dlesen ob bolečem zobu - s čistim prstom ali vatirano paličico po potrebi nanesite 1-2 kapljici pripravka. Po nanosu zdravila vsaj pol ure ne zaužite hrane ali pijače. Bolečin ne blažite skozi daljši čas, ampak čim prej obiščite zobozdravnika.

Uporaba pri otrocih

Zdravilo Kapljice proti zobobolu vsebuje močno dražilne zdravilne učinkovine, zato jih ne uporabljajte pri otrocih do dopolnjenega 3. leta starosti. Zagotovite, da otrok kapljic ne bo pogoltnil.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Kapljice proti zobobolu, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek Kapljic proti zobobolu, kot je priporočeno, usta dobro izperite z vodo.

Če ste Kapljice proti zobobolu uporabljali skozi daljši čas, lahko pride do draženja v ustni votlini. Po potrebi se posvetujte z zdravnikom ali zobozdravnikom.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice proti zobobolu

Če ste pozabili uporabiti zdravilo, nadaljujte z uporabo v skladu z navodilom.

Kapljice uporabljajte samo takrat, ko je to res potrebno, torej ob akutnem zobobolu. Zdravilo ni namenjeno preventivni uporabi, prav tako ni namenjeno uporabi skozi daljši čas.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Na mestu uporabe lahko pride do draženja. Pogostnost ni poznana. V takšnem primeru z uporabo prenehajte in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.

Kafra se hitro absorbira z mesta nanosa.

Možni simptomi prevelikega odmerka kafe so bolečine v trebuhu, krči, slabost, bruhanje, nemir in/ali težave z dihanjem. Če opazite karkoli od naštetega, se takoj posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju eteričnega olja dišečega klinčevca so poročali o zastrupitvi pri majhnih otrocih. Znaki so vključevali komo, acidozo, generalizirane krče, motnje

strjevanja krvi in akutno poškodbo jeter. Tinktura mire lahko povzroči kontaktni dermatitis.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastupitve

Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana
Faks: + 386 (0)1 434 76 46
e-pošta: farmakovigilanca@klj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Kapljice proti zobobolu

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Stekleničko shranjujte tesno zaprto. Shranjujte na hladnem (pri temperaturi od 8-15°C).

Izdelek je lahko vnetljiv, zato ga ne shranjujte in ne odpirajte v bližini ognja ali grelnih teles!

Zdravila ne uporabite, če opazite kakršne koli spremembe lastnosti zdravila.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatli. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan

navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kapljice proti zobobolu

- Zdravilne učinkovine so eterično olje cveta dišečega klinčevca, kafra, tinktura mire in kloroform.
1 g oralne raztopine vsebuje 50 mg eteričnega olja cveta dišečega klinčevca, 50 mg kafe, 100 mg tinkture mire in 400 mg kloroforma.
- Druge sestavine so: eter, etanol 96%, nitroceluloza, prečiščena voda.

Izgled zdravila Kapljice proti zobobolu in vsebina pakiranja

Kapljice proti zobobolu so bistra, rumena, hlapna tekočina značilnega vonja. Škatla vsebuje temno stekleničko s kapalnim nastavkom z 12 g (11 ml) oralne raztopine in navodilo za uporabo.

Način izdaje zdravila Kapljice proti zobobolu

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Zdravilo Kapljice proti zobobolu je galenski izdelek.

Izdeluje

Celjske lekarne, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, Celje

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

september 2014